



MOINS DE TRAVAIL PLUS DE SOURIRES



Nos modèles Robomow combinent plus de 25 ans d'expérience en matière de technologie robotique et plus de 80 ans de fabrication et d'expertise en équipements motorisés pour le jardin, pour des performances reconnues et qui sont appréciées par les jardiniers du monde entier.



Garantie de 3 ans pour tous les modèles RKS et RK.



Vous trouverez les prix actuels (prix de vente conseillé) sur notre site web sous <http://pricelist.robomow.com/ch>
Ou ouvrez le fichier directement via le code QR.

Stanley Works (Europe) GmbH, In der Luberzen 42, CH-8902 Urdorf, www.stanleyworks.ch

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression. Toutes les caractéristiques et descriptifs ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Autonomies de tonte et surfaces calculées dans des conditions idéales de tonte.

*La garantie du fabricant Stanley Works (Europe) GmbH est appliquée selon les conditions de garantie consultables sur www.robomow.com

02/2025



robomow.com f t y



robomow.com f t y

VOTRE JARDIN MÉRITE

UNE PELOUSE PARFAITE

Nous avons utilisé nos plus de 25 ans d'expérience en robotique pour vous offrir la toute dernière technologie en matière de robots de tonte.


Robomow vous aide à créer la pelouse que vous souhaitez, que ce soit pour votre prochaine partie de football ou le prochain barbecue entre amis. Laissez Robomow vous apporter la surface parfaite dont vous pourrez être fier.

Quelle que soit l'occasion, vous pouvez compter sur Robomow pour créer le jardin dont vous profiterez pleinement, avec plus de temps à passer en famille ou entre amis.

Découvrez la gamme Robomow et trouvez le modèle qui convient à votre jardin pour que votre pelouse soit toujours prête en toute occasion.



Les voir
en action



Gestion tout-terrain
Votre robot ne reste pas bloqué sur votre pelouse



Bordures nettes
Une coupe précise des bordures autour de votre terrain



Simple à utiliser
Simple à régler, nettoyer et entretenir



RKS 800 / 1500

Largeur de coupe	19 cm
Hauteur de coupe	20-70 mm
Surface	Jusqu'à 800 / 1500 m ²
Autonomie de tonte	Jusqu'à 50 / 105 min
Moteur	Brushless
Consommation	2,8 / 4,8 kWh/mois
Référence	22AKAABB619 22AKDABB619



RK 1000 / 2000

Largeur de coupe	21 cm
Hauteur de coupe	20-100 mm
Surface	Jusqu'à 1000 / 2000 m ²
Autonomie de tonte	Jusqu'à 40-50 / 80-90 min
Moteur	Brushless
Consommation	4,0 / 7,3 kWh/mois
Référence	22AKFAFB619 22AKHAFB358



RK 4000 PRO

Largeur de coupe	42 cm
Hauteur de coupe	20-100 mm
Surface	Jusqu'à 4000 m ²
Autonomie de tonte	Jusqu'à 110-120 min
Moteur	Brushless
Consommation	11,5 kWh/mois
Référence	22AKLAFA358

Autonomies de tonte et surfaces calculées dans des conditions idéales de tonte.



RESTEZ CONNECTÉ AVEC ROBOMOW

Avec l'application Robomow via la connexion sans fil depuis votre smartphone.

Contrôle

- Envoyer tondre
- Retour à la base
- Planning de tonte
- Gestion des zones
- Conduite manuelle du robot
- Protection anti-vol

Infos

- Historique de tonte
- Surface tondue
- Heures de départ
- Temps de tonte restant

Avancée

- Seulement pour les robots avec module GSM installé:
- Alertes opérationnelles et de sécurité*
 - Geo-fence - Trace votre robot en cas de vol

*Avec votre autorisation, les alertes sont envoyées par notifications Push sur votre smartphone.

EXCELLENTS AUX TESTS



Robomow est fier de vous présenter ses dernières récompenses.

Nous avons passé ces 25 dernières années à développer des robots de tonte innovants.

Nous espérons que vous les apprécierez autant que les nombreux consommateurs déjà satisfaits.



„L'écran tactile offre une flexibilité maximale. Le carter flottant et le déport des lames font de ce robot silencieux un outil convaincant pour votre pelouse“



„5 étoiles évaluation excellente. Une fois installé, vous n'avez plus à vous préoccuper de votre robot.“



„Le RK1000 est un outil pratique et solide qui vous fait économiser beaucoup de temps. L'installation est facile même pour les débutants. Il a un beau design, l'écran se lit facilement même en plein soleil et il est très facile à nettoyer.“



RKS

IL COUPE, ET PLUS ENCORE...

Robomow est fière de présenter ses modèles RKS, spécialement conçus pour les petites pelouses et qui s'appuient sur le succès de la série RK, maintes fois récompensée. Comme pour son grand frère, le mode bordure permet de tondre au-delà de la roue et de laisser un bord propre dont on peut être fier. Elle est facile à utiliser et se connecte sans problème à l'application mobile. La Robomow RKS est compatible Wi-Fi, ce qui vous permet de la contrôler, de la configurer et de l'utiliser de n'importe où (à condition que votre propriété dispose d'une couverture Internet complète).

Taille de terrain recommandée : jusqu'à 800/1500 m²
Batterie longue-durée jusqu'à 2,5/4,9 Ah

Modèles RKS

RKS 800
RKS 1500



*Garantie du fabricant Stanley Works (Europe) GmbH, applicable pour un usage privé et conformément aux conditions de garantie (disponibles sur www.robomow.com).



Mode innovant de tonte des bordures et conception de coupe "au delà des roues"



Conçu pour gérer les pentes jusqu'à 35% (19°)



Avec son nettoyeur de carter breveté, le RKS est auto-nettoyant pour une maintenance plus facile



Quel que soit le type de terrain, les roues hautes-tractions brevetées apportent confort et efficacité



Le carter flottant s'adapte aux irrégularités de tout type de terrain, garantissant une coupe parfaite



Vous pouvez choisir l'aspect de votre pelouse grâce au réglage de la hauteur de coupe allant de 20 à 70 mm



Compatible Wi-Fi (Nécessite une couverture internet complète de votre terrain)



Le RKS est silencieux et ne dérangera personne pendant les périodes de tonte



4 lames adaptées pour couper aussi l'herbe plus épaisse.


DÉCOUVREZ LA GAMME RKS

Bouton Stop et poignée de transport

Interface utilisateur intuitive

Faible bruit

Compatible Wi-Fi*



Carter flottant

Hauteur de coupe 20-70 mm, largeur de coupe 19 cm

Lames de coupe décalées pour une coupe uniforme

Technologie mode bordure et coupe au delà des roues

Roues hautes-tractions brevetées

Caractéristiques

Spécifications	RKS 800	RKS 1500
Référence	22AKAABB619	22AKDABB619
EAN	4008423925364	4008423925371
Surface recommandée	Jusqu'à 800 m ²	Jusqu'à 1500 m ²
Largeur de coupe	19 cm	19 cm
Hauteur de coupe	20-70 mm	20-70 mm
Zones de tonte	1 principale, 4 secondaires, zones séparées	1 principale, 4 secondaires, zones séparées
Station de charge	Inclus	Inclus
Matériel d'installation	Inclus	Inclus
Fil périmétrique	Inclus, 200 m	Inclus, 225 m
Piquets	Inclus, 250 ex.	Inclus, 300 ex.
Moteurs de tonte	DC Brushless	DC Brushless
Moteurs de traction	DC Brushless	DC Brushless
Max. pente admissible	35% / 19°	35% / 19°
Max. pente admissible en bordure	20% / 11°	20% / 11°
Niveau sonore LpA/LwA/LwAg	52/63/64 dB (A)	52/63/64 dB (A)
Autonomie de tonte	50 min	105 min
Temps de charge	60 min	75 min
Type de batterie	18,5V Li-Ion	18,5V Li-Ion
Capacité de la batterie	2,5 Ah / 46,3 Wh	4,9 Ah / 90,7 Wh
Consommation	2,8 kWh/mois	4,8 kWh/mois
Antivol	Inclus	Inclus
Planning de tonte	Inclus	Inclus
Ecran de contrôle	2 boutons LED	2 boutons LED
Carter flottant	Inclus	Inclus
Nettoyeur de carter	Inclus	Inclus
Suivi du câble au plus près	Inclus	Inclus
RoboHome	En option (122-080-619)	En option (122-080-619)
Garantie	3 ans + 1 an with product registration	3 ans + 1 an with product registration

Autonomies de tonte et surfaces calculées dans des conditions idéales de tonte.

Vous trouverez le lien vers la liste de prix actuelle au verso.

*Nécessite une couverture internet complète de votre terrain.



RK CRÉEZ UNE PELOUSE DE CHAMPION

Le RK est réellement polyvalent. Son système de coupe, grâce à son carter flottant, est conçu pour vous apporter de l'efficacité même sur les surfaces inégales. Le mode bordure est aussi unique pour apporter une finition parfaite. Organiser un barbecue entre amis ou regarder le ciel avec les enfants assis dans l'herbe, votre pelouse est prête.

Taille de terrain recommandée: Jusqu'à 4000 m²
Batterie longue-durée jusqu'à 9,6 Ah

Modèles RK

- RK1000
- RK2000
- RK4000 Pro avec double plateau de coupe



*Garantie du fabricant Stanley Works (Europe) GmbH, applicable pour un usage privé et conformément aux conditions de garantie (disponibles sur www.robomow.com).



Mode innovant de tonte des bordures et conception de coupe "au delà des roues"



Gestion des pentes jusqu'à 45%



Ecran tactile couleur haute résolution



Roues brevetées tout terrain pour une traction parfaite



Carter flottant pour tout type de terrain



La plus grande hauteur de coupe maximum (100mm)



Bruits réduits



Tous les composants ont été testés dans des conditions extrêmes



Capteur omni-directionnel

DÉCOUVREZ LA GAMME RK

Bouton stop et poignée de transport


Ecran tactile 4.3"

Faible bruit

Capteur d'obstacles 360 degrés



Largeur de coupe 21 cm
sur les RK1000 & RK2000



Carter flottant

Hauteur de coupe 20-100 mm

Largeur de coupe 42 cm
sur RK4000 Pro

Technologie mode bordure et
coupe au delà des roues

Roues hautes tractions brevetées

Caractéristiques

Spécifications	RK1000	RK2000	RK4000 Pro
Référence	22AKFAB619	22AKHAFB358	22AKLAFB358
EAN	4008423917208	4008423921328	4008423923568
Surface recommandée	Jusqu'à 1.000 m ²	Jusqu'à 2.000 m ²	Jusqu'à 4.000 m ²
Largeur de coupe	21 cm	21 cm	42 cm
Hauteur de coupe	20-100 mm	20-100 mm	20-100 mm
Zones de tonte	1 zone principale, 4 secondaires et zones séparées,	1 zone principale, 4 secondaires et zones séparées,	1 zone principale, 4 secondaires et zones séparées,
Station de charge	Inclus	Inclus	Inclus
Matériel d'installation	225 m de fil inclus 300 piquets inclus	300 m de fil inclus 400 piquets inclus	Fil et piquets en option
Moteur de tonte	Brushless	Brushless	Brushless
Moteur de traction	Brushless	Brushless	Brushless
Max. pente admissible	45% / 24°	45% / 24°	45% / 24°
Max. pente admissible en bordure	20% / 11°	20% / 11°	20% / 11°
Niveau sonore LpA/LwA/LwAg	50/61/64 dB (A)	50/61/64 dB (A)	53/64/65 dB (A)
Autonomie de tonte	40-50 min	80-90 min	110-120 min
Temps de charge	60-120 min	60-120 min	90-110 min
Type de batterie	18,5V Li-Ion	18,5V Li-Ion	18,5V Li-Ion
Capacité de la batterie	4,9 Ah	4,9 Ah	9,6 Ah
Consommation	4,0 kWh/mois	7,3 kWh/mois	11,5 kWh/mois
Ecran de contrôle	Tactile 4,3" HD couleur	Tactile 4,3" HD couleur	Tactile 4,3" HD couleur
Antivol	Inclus	Inclus	Inclus
Planning de tonte	Inclus	Inclus	Inclus
Carter flottant	Inclus	Inclus	Inclus
Suivi du câble au plus près	Inclus	Inclus	Inclus
Module GSM	-	-	Inclus
RoboHome	En option (122-080-619)	En option (122-080-619)	En option (122-080-619)
Garantie	3 ans + 1 an with product registration	3 ans + 1 an with product registration	3 ans + 1 an with product registration

Autonomies de tonte et surfaces calculées dans des conditions idéales de tonte.

- Pour les modèles Pro, le matériel d'installation (câbles, sardines) N'EST PAS inclus dans la livraison.
- Pour utiliser toutes les fonctionnalités du module GSM, il est nécessaire de faire appel à un installateur professionnel, par un revendeur de tondeuses Robomow certifié (CRD).

Vous trouverez le lien vers la liste de prix actuelle au verso.

ACCESSOIRES



RoboHome (compatibles RK et RKS)

Protégez et gardez votre robot propre



RoboHome pour RK
122-080-619

Lames (compatibles RK et RKS)

Lames de rechange pour assurer d'excellentes performances de coupe et de sécurité. Gardez toujours un kit de lames supplémentaires à portée de main.



Lames de rechanges pour RK
122-100-619

Installation

Pour l'installation par vous-même, les grandes surfaces ou les zones supplémentaires

Pour les installateurs spécialisés

Pour réparer ou raccorder le câble périmétrique



Piquets
Pack de 50

MRK7101A



Câble périmétrique
(100 m)

MRK0040A



Câble périmétrique
(200 m)

MRK0060A



Câble périmétrique
(650 m)

MRK0067B



Connecteurs de raccordement
Pack de 10

MRK0039A1

Tous les accessoires sont disponibles séparément.

Vous trouverez le lien vers la liste de prix actuelle au verso.